



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Тыва

ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010.
тел/Факс 8 (394-22) 5 – 13- 63 E-mail: mail@17rosпотребнадзор.ru
ОКПО 53696964 ОГРН 1051700510586 ИНН/КПП 1701038075/170101001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 27 ноября 2024 г. № 588
с. Хандагайты, ул. Октябрьская, д. 20.
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва по Овюрскому району Куулар Тайганой Далай-ооловной,
(должность лица, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)
при проведении профилактического визита на основании решения № 581 от 31.10.2024г.,

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Суг-Аксынская средняя общеобразовательная школа им. Тувинских Добровольцев Суг-Хольского кожууна Республики Тыва», ОГРН: 1021700714133, дата присвоения ОГРН: 31 декабря 2002 г., ИНН: 1716003124, находящейся по адресу: 668150, Республика Тыва, Суг-Хольский район, село Суг-Аксы, ул. Чогаалчылар, д. 20, директор школы Сарыглар Тэмр Владимирovich.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Содержание нарушения	На собственной территории школы имеется недостроенная стройка, функционально не связанная с деятельностью школы
Нормативные правовые акты, санитарные правила и нормы, которые нарушены	п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.
Требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного	В целях безопасности учащихся, на территории общеобразовательной школы не должно быть недостроенные здания, которые функционально не значимые для школы.

нарушения	
Содержание нарушения	<ul style="list-style-type: none"> - На потолке, на стенах в кабинете географии имеется дефекты виде отслоения штукатурки и известки. - На потолке в точки роста имеется дефекты виде отслоения штукатурки. - На стенах кабинета ЦОС 2 имеются дефекты в виде отслоения штукатурки. - В начальной школе потолке имеются дефекты виде отслоения известка в кабинете начального класса 3 «г»). - В основной школе (в кабинетах химии, русского языка, родной литературы, истории, математики) и начальной школе во всех кабинетах начальных классов на полу имеются дефекты виде трещин между стыками.
Нормативные правовые акты, санитарные правила и нормы, которые нарушены	п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20,
Требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения	Сделать косметический ремонт в учебных классах.
Содержание нарушения	Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств не выделено помещение, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения
Нормативные правовые акты, санитарные правила и нормы, которые нарушены	п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.
Требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения	Выделить помещение для хранения уборочного инвентаря, оборудованное с поддоном и обеспеченное с холодной и горячей водоснабжения
Содержание нарушения	Учебная мебель (парги, столы и стулья) не обеспечены цветовой маркировкой
Нормативные правовые акты, санитарные правила и нормы, которые нарушены	п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
Требования, подлежащие выполнению в целях устранения	В учебных мебелих сделать цветовую маркировку

допущенного нарушения	
Срок устранения нарушения	90 суток с момента получения предписания

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается МБОУ Суг-Аксынская СОШ им. Тувицких Добровольцев Суг-Хольского кожууна РТ, в лице директора Сарыглар Тэмира Владимировича.

(Ф.И.О. на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва по Овиюрскому району, по адресу: Республика Тыва, Овиюрский район, с. Хаптагайты, ул. Октябрьская, д. 20

тел./факс - _____

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «24» февраля 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования

(порядок и сроки обжалования предписания)

Начальник
территориального отдела
по Овиюрскому району
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Т.Д. Куулар
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «27» ноября 2024 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Тыва**

ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010,
тел/Факс 8 (394-22) 5 – 13- 63 Е-: mail@17rospotrbnadzor.ru
ОКПО 53696964 ОГРН 1051700510586 ИНН/КПП 1701038075/170101001

«27» ноября 2024г., 13 час. 40 мин

Акт профилактического визита

1.Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2.Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Суг-Аксынская средняя общеобразовательная школа им. Тувинских Добровольцев Сут-Хольского кожууна Республики Тыва», ОГРН: 1021700714133, дата присвоения ОГРН: 31 декабря 2002 г., ИНН: 1716003124.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3.Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 668150, Республика Тыва, Сут-Хольский район, село Суг-Аксы, ул Чогаалчылар, д. 20.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «07» ноября 2024г., с 13 часов 46 минут, по 17 часов 30 минут.
по «27» ноября 2024г. до 13 часов 40 минут.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения проверки приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании информационного письма от ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Тыва № 17-20-06/21-5240-2024.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Начальником ТО Куулар Т.Д.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- 1) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» (аттестат об аккредитации экспертной организации от 30.12.2015 № № RA.RU.710107, аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.510412 от 26.02.2014);

- 2) специалисты: врач по общей гигиене Шагжы Шенне Амировна, помощник –врача по общей гигиене Монгуш Долаана Монгушовна

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор школы МБОУ Суг-Аксынская СОШ им.Тувинских Добровольцев Сут-Хольского кожууна РТ Сарыглар Тэмир Владимирович, повар Ондар Аниела Соскаровна, кладовщик Монгуш Чечен Васильевна.
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	ДА
О соответствии объектов контроля критериям риска	ДА
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	ДА
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	ДА
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	ДА

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:
1) осмотр, 2) испытание, 3) инструментальные исследования, 4) отбор проб, 5) истребование документов - с 07.11.2024г. по 27.11.2024г.
6) испытание, 7) экспертиза – с 07.11.2024 г. по 27.11.2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы Копия приказа о назначении на должность директора;

1. Действующее штатное расписание, список работников с указанием должности;
2. Журнал учета проверок органами контроля;
3. Копию договоров на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, о проведении профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации с актами приемки выполненных работ;
4. Копию технического паспорта здания;
5. Личные медицинские книжки работников, сертификаты профилактических прививок, список работников с указанием даты допуска, сведений о прохождении анализов, специалистов в соответствии с Приказом 29н, гигиенического обучения, прививок (гепатит В, дифтерия, корь, COVID-19, грипп), сведения о вакцинации против гриппа, новой коронавирусной инфекции.
6. Копии договор, программы производственного контроля, графика лабораторных исследований, протоколов лабораторных исследований за 2022 год;
7. Копии паспорта на бактерицидные установки, журнал учета работы бактерицидных установок;
8. Журнал утреннего фильтра;
9. Паспорта на системы вентиляции;
10. Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов, продовольственного сырья, в том числе используемого в приготовлении блюд;
11. Копию утвержденного примерного меню, меню-раскладка за 2 недели, ежедневное меню за 2 недели, накопительная ведомость за 2 недели, технологические карты.
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)
12. Копии приказов на организации горячего питания, создании бракеражной комиссии, родительского контроля.
13. Журналы бракеража готовой продукции, бракеража продовольственной продукции, журнал гигиенический сотрудников, журнал учета родительского контроля.
14. Копии договоров на поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

С целью исполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 693 от 19.12.2022 г. «Об утверждении программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» на основании

приказа Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва от 27.10.2023 г. № 73 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Суг-Аксынская средняя общеобразовательная школа им. Тувинских Добровольцев Суг-Хольского кожууна Республики Тыва», ОГРН: 1021700714133, дата присвоения ОГРН: 31 декабря 2002 г., ИНН: 1716003124. Юридический адрес: 668150, Республика Тыва, Суг-Хольский район, село Суг-Аксы, ул. Чогаалчылар, д. 20, проведен профилактический визит за соблюдением обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов санитарного законодательства, также технических регламентов Таможенного союза.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования установлено: МБОУ Суг-Аксынская СОШ размещена в 3-х отдельно стоящих зданиях по адресу: Республика Тыва, Суг-Хольского кожууна, с. Суг-Аксы, ул. Чогаалчылар, д. 20.

- здание основной школы (одноэтажное деревянное здание);
- пищеблок;
- здание начальной школы (одноэтажное деревянное здание)

В ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования установлено: МБОУ Суг-Аксынская СОШ размещена в 3-х отдельно стоящих зданиях по адресу: Республика Тыва, Суг-Хольского кожууна, с. Суг-Аксы, ул. Чогаалчылар, д. 20.

- здание основной школы (одноэтажное деревянное здание);
- пищеблок;
- здание начальной школы (одноэтажное деревянное здание)

Размещение и территория общеобразовательной организации

Через собственную территорию МБОУ Суг-Аксынская СОШ не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Территория общеобразовательной организации

Территория школы по периметру ограждена забором, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Подъездных путей к школе (2), из них для обучающихся и персонала (1) и хозяйственный для выгрузки продуктов питания для пищеблока и загрузки ТБО отходов.

На территории школ выделены зоны отдыха, хозяйственная зона. Выполнение программ учебного предмета «Физическая культура» проводится в спортивном зале.

На территории школы оборудована контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием и огороженная с трех сторон, размеры площадки превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

На площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с крышами (2), что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Здания, помещения и оборудования общеобразовательной организации

Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует гигиеническим требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В общеобразовательном учреждении предусмотрен спортивный зал, что соответствует требованиям п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20.

В набор помещений МБОУ Суг-Аксынская СОШ (основная школа) входит:

- учебные кабинеты (10),
- санитарный узел;
- кабинет директора;

- учительская;
- кабинет социального педагога.

В здании основной школы предусмотрены туалетные комнаты для детей разного пола оборудованные умывальниками, унитазами, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Так же на территории школы имеется надворный туалет. На момент обследования туалетная комната была закрыта, функционирует только во время экзаменов.

В набор помещений МБОУ Суг-Аксынская СОШ (здание начальной школы) входит:

- учебные кабинеты для начальных классов (8);
- кабинет психолога;
- кабинет английского языка;
- медицинский кабинет.

Внутренняя отделка:

Внутренняя отделка помещений выполнена с учетом функционального назначения помещений и устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (поверхность стен на 1/2 окраска эмалевой краской, остальная часть стен и потолок окрашены известковым раствором), что соответствует требованиям п. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования на подоконнике кабинета русского языка имелись дефекты виде отслоения эмалевой краски

На потолке, на стенах в кабинете географии имеется дефекты виде отслоения штукатурки и известки, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

На потолке в точки роста имеется дефекты виде отслоения штукатурки, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

На стенах кабинета ЦОС 2 имеются дефекты в виде отслоения штукатурки, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

В начальной школе потолке имеются дефекты виде отслоения известка в кабинете начального класса 3 «г»), что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

В основной школе (в кабинетах химии, русского языка, родной литературы, истории, математики) и начальной школе во всех кабинетах начальных классов на полу имеются дефекты виде трещин между стыками, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Площадь учебных кабинетов и наполняемость учебных классов согласно технического плана здания следующие:

В нарушение требований п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 площади учебных кабинетах не соответствуют в следующих кабинетах:

Номер или наименование учебного кабинета	Площадь учебного кабинета в кв. м.	Количество детей	Площадь на 1 ребенка м ²	Норма на 1 ребенка м ²
Кабинет 9: 8 «г» класс»	27,2	20	1,36	2,5
Кабинет 1: 10 «б» и 5 «г» класс	27,0	15	1,8	2,5
		12	2,25	
Кабинет 2: 4 «б» и 2 «а» класс	27,2	15	1,8	2,5
		18	1,5	
Кабинет 3: 4 «а» и 2 «б» класс	29,3	18	1,6	2,5
		16	1,8	
Кабинет 4: 4 «в» класс и 2 «в» класс	27,2	16	1,7	2,5
		15	1,8	2,5
Кабинет 5: 4 «г» и 3 «г» класс	27,2	14	1,9	2,5
		9	3,0	
Кабинет 6: 1 «в» и 3 «б» класс	27,1	16	1,6	2,5
		12	2,2	

Кабинет 7: 1 «а» и 3 «а» класс		27,2	15	1,8	2,5
			15	1,8	
Кабинет 8: 1 «б» и 3 «в» класс		27,1	15	1,8	2,5
			15	1,8	
Кабинет биологии	11 а	35,2	10	3,5	2,5
	6 б		13	2,7	
Кабинет химии	9 б	48,4	20	2,42	2,5
	7 г		14	3,4	
Кабинет ЦОС 1	10 а	48,4	21	2,3	2,5
	6 в		22	2,2	
Кабинет математики	8 а	48,4	18	2,6	2,5
	5 а		12	4,0	
Кабинет русского языка	9 в	48,4	21	2,3	2,5
	5 в		18	2,6	
Кабинет истории	11 б	48,4	9	5,3	2,5
	7 а		22	2,2	
Кабинет географии	8 б	44,3	17	2,6	2,5
	6 а		16	2,7	
Кабинет родного языка	8 в	48,4	20	2,42	2,5
	5 б		15	3,2	
Кабинет ЦОС 2	10 в	48,4	17	2,8	2,5
	7 в		13	3,7	
Кабинет физики	9 а	48,4	21	2,3	2,5
	6 г		17	2,0	
Точка роста	11 в	39,2	8	4,9	2,5
	7 б		17	2,3	

На момент обследования санитарное состояние учебных кабинетов удовлетворительное, текущая влажная и генеральная уборка проводится, что соответствует требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

В учебных кабинетах для проведения дезинфекции воздушной среды предусмотрены приборы по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Для контроля температуры воздуха в учебных кабинетах имеются термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Учебные кабинеты 1-4 классов не обеспечены умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смеситель (установлены рукомойники), что не соответствует требованиям п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

Кабинеты химии, физики не оснащены демонстрационными столами, которые имеют покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола, установленные на подиуме, что не соответствует требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.

Кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом, что не соответствует требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.

Освещение: естественное – за счет оконных проемов, искусственное – светодиодные лампы, лампы накаливания.

Световые проемы в учебных классах оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, используются однотонные шторы и жалюзи, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Окна зданий школы выполнены из цельного стеклопакета, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Отопление: нецентральное (от местной котельной).

Для контроля температурного режима во всех помещениях пребывания предусмотрены бытовые термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-2

Вентиляция: естественная – за счет оконных проемов.

Водоснабжение: нецентрализованное (скважина).

Холодным и горячим водоснабжением подающийся через смеситель обеспечены помещения пищеблока, туалетной комнаты для мальчиков и девочек, что соответствует требованиям п. 3 СП 2.4.3648-20.

Холодным и горячим водоснабжением не обеспечены помещения медицинского назначения учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты физики, химии и биологии лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 3.4.13.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств не выделено помещение, оборудован поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также систем водоотведения, что не соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Канализация: нецентрализованная (септик).

Помещения пищеблока и туалетной комнаты для мальчиков и девочек оборудованы системой водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Гигиеническая оценка расстановки учебной мебели.

При санитарно-гигиеническом обследовании МБОУ Суг-Аксынская СОШ проведена оценка учебной мебели в 19 учебных кабинетах.

В образовательной организации основным видом ученической мебели для обучающихся является школьная парта со стулом.

Оснащенность учебных кабинетов: школьные парты, шкаф для документации, учительский стол, классные доски (с использованием мела), софиты, комнатный термометр.

Школьные парты со стулом в достаточном количестве.

В образовательной организации столы расставлены в 2-3 ряда перпендикулярно стене с оконными проемами. В обследованных учебных кабинетах основной световой поток падает слева от обучающихся (боковое естественное левостороннее освещение), что соответствует требованиям п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20.

Обучающиеся 1 - 4 классов размещаются в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах, что соответствует требованиям п. 3.4.6. СП 2.4.3648-20.

Учебная мебель (парты, столы и стулья) не обеспечены цветовой маркировкой, что не соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

В связи отсутствием данных в классном журнале о росте обучающихся нет возможности оценить соответствие мебели росту и возрасту обучающихся.

Обучение проводится в закрепленном за классом в учебном кабинете.

В учебных кабинетах классные доски (с использованием мела) оборудованы местным освещением, предназначенным для освещения классной доски, что соответствует требованиям п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

Гигиеническая оценка расписания уроков.

Представлено расписание занятий МБОУ Суг-Аксынская СОШ на 2023-2024 учебный год с 1 по 11 классы.

Проведение двоясных уроков в представленном расписании начальной школы с 1 по 4 классы не выявлено, при гигиеническом нормативе не проводятся, за исключением уроков физической культуры по лыжной подготовке и плаванию, что соответствует требованиям табл. 6.6. СП 2.4.3685-21.

Учебная нагрузка учебной недели:

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки:

- для обучающихся 1 классов составляет 5 — 6 (6 уроков 3 раза в неделю), с включением 2-х уроков физической культуры в неделю, при гигиеническом нормативе 4 урока, при включении в расписание занятий 2-х уроков физической культуры в неделю, что **не соответствует** требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21;

- для обучающихся 2 - 4 классов составляет 3-6 уроков в неделю (6 уроков 5 раз в неделю), при гигиеническом нормативе - не более 5 уроков и 1 раз в неделю - 6 уроков, что **не соответствует** требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21;

- для обучающихся 5-6 классов составляют 3-6 уроков, при гигиеническом нормативе - не более 6 уроков, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21;

- для обучающихся 7-11 классов составляет 4-8 уроков в неделю, при гигиеническом нормативе - не более 7 уроков, что **не соответствует** требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Гигиеническая оценка расписания звонков.

Представлено расписание звонков 1 и 2 смены МБОУ Сут-Аксынская СОШ на 2023-2024 учебный год.

Школа работает в две смены. Начало занятий в 1 смене с 08:00 часов, при гигиеническом нормативе не ранее 8:00 часов, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Начало занятий во 2 смену с 13:00 часов.

Перерыв между последним уроком 1 смены и началом 2 смены составил 30 минут, при гигиеническом нормативе не менее 20 минут, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Окончание занятий в 1 смену в 12:30 часов, во 2 смену в 17:30 часов, при гигиеническом нормативе не позднее 19:00 часов, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность перерывов (перерывов) составила:

- в 1 смене 5 минут, при гигиеническом нормативе не менее 10 минут, что **не соответствует** требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21;

- во 2 смене 5 минут, при гигиеническом нормативе не менее 10 минут, что **не соответствует** требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21;

Перерыв для приема пищи в первой смене:

- 1 класса продолжительностью 20 минут организован во время 2 урока и вначале 3 урока, при гигиеническом нормативе не менее 20 мин, что **не соответствует** требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

- 4 класса продолжительностью 20 минут организован после 3 урока и вначале 4 урока, при гигиеническом нормативе не менее 20 мин, что **не соответствует** требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Перерыв для приема пищи во второй смене:

- 3 класса продолжительностью 20 минут организован после 2 урока и вначале 3 урока, при гигиеническом нормативе не менее 20 мин, что **не соответствует** требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

- 2 класса продолжительностью 20 минут организован после 3 урока и вначале 4 урока, что **не соответствует** требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Прием пищи с 1 по 4 класс организован во время занятий, не предусмотрен перерыв для приема пищи не менее 20 мин., что **не соответствует** требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность уроков для обучающихся 1 классов составил 40 минут, при гигиеническом нормативе не более 35 минут с сентября по декабрь, что **не соответствует** требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность уроков для обучающихся 2-11 классов составил 40 минут, при гигиеническом нормативе не более 45 минут, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Учебная нагрузка учебной недели:

при 5-дневной учебной неделе в академических часах:

- для 1 класса составляет 15 ч, при допустимой нагрузке не более 21 ч, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.
- для 2 классов составляет 22 ч, при допустимой нагрузке не более 23 ч, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21;
- для 3 классов составляет 22 ч, при допустимой нагрузке не более 23 ч, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21;
- для 4 классов составляет 22 ч, при допустимой нагрузке не более 23 ч, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21;
- для 5 классов – 23 ч, при допустимой нагрузке не более 29 ч, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21;
- для 6 класса – 23 ч, при допустимой нагрузке не более 30 ч, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21;
- для 7 класса – 23 ч, при допустимой нагрузке не более 32 ч, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21;
- для 8-9 классов – 24 ч, при допустимой нагрузке не более 33 ч, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.
- для 10-11 классов – 25 ч, при допустимой нагрузке не более 34 ч, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Санитарно-техническое обеспечение медицинского кабинета

Для функционирования медицинского кабинета предусмотрен:

- кабинет приема фельдшера.

Вход в медицинский кабинет предусмотрен через коридор образовательного учреждения.

Внутренняя отделка медицинских помещений выполнена с учетом функционального назначения, устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.7. СП 2.1.3678-20.

Медицинский кабинет оснащен следующим оборудованием: рабочим столом, стулом, холодильным оборудованием, шкафом для медикаментов, умывальной раковиной, кушеткой, ростомером, весами, спирометром, динамометром, термометрами, шпательями, биксом, ведром с педальной крышкой, шкафом для хранения спецодежды, бактерицидным облучателем, кушеткой.

Спецодежда медицинского работника – 2 комплекта (халат, колпак).

Для соблюдения правил личной гигиены в медицинском кабинете не установлена умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды, что **не соответствует** требованиям п. 4.4.5. СП 2.1.3678-20.

Нагревательные приборы имеют поверхность, исключая адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 4.5.1. СП 2.1.3678-20.

Естественное проветривание в помещении медицинского кабинета предусмотрено через форточки, двери, что соответствует требованиям п. 4.27.4. СП 2.1.3678-20.

В медицинском кабинете имеется бактерицидный облучатель, что соответствует требованиям п. 4.5.18. СП 2.1.3678-20.

Гигиеническая оценка примерного меню.

На проведение гигиенической оценки представлено примерное 10-дневное меню для организации питания обучающихся, утвержденное и разработанное руководителем образовательного учреждения, что соответствует требованиям п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для обеспечения здорового питания школьников представленное примерное меню разработано на две недели, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Примерное меню для организации питания школьников **не дифференцировано** по

возрастной категории.

Титульный лист представленного меню **не содержит** информацию об используемой литературе, на основании которой разработано данное меню.

В примерном меню **не представлены** ссылки рецептов блюд и кулинарных изделий.

Представленное 10-дневное примерное меню **не разработано** с учетом рекомендуемой формы составления примерного меню указанного в приложении 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Примерное 10-дневное меню составлено на 1 прием пищи (обед для обучающихся 1-4 классов), при гигиеническом нормативе количество обязательных приемов пищи в общеобразовательной организации продолжительностью нахождения ребенка в организации до 6 часов — один прием пищи (завтрак или обед), что соответствует требованиям приложения 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-24.

По данным примерного 10-дневного меню:

- обед состоит из основного горячего блюда (супы), второго блюда (блюда из мяса говядины, курицы, рыбы), гарнира (крупяные, макаронные), напитка, фруктов, закуски (салат, овощи порционные), хлеба пшеничного;

Ассортимент продуктов и блюд в примерном меню обеспечивает разнообразие, что соответствует требованиям п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представленное примерное меню соответствует принципам сбалансированного питания, предусматривающим такие способы приготовления блюд, как варка, приготовление на пару, тушение, запекание и исключение продуктов с раздражающими свойствами.

В примерном 10-дневном меню не отмечается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие 2 дня.

В примерном наборе продуктов питания отсутствует пищевая продукция, которая не допускается при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Масса порций блюд в утвержденном примерном меню соблюдены во всех днях, что соответствует требованиям п. 8.1.2. прил. 9. табл. 1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Суммарные объемы блюд в утвержденном примерном меню соблюдены во всех днях, что соответствует требованиям табл. № 3 прил. № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Заключение по результатам гигиенической оценки:

- проба питьевой воды из централизованного источника водоснабжения по исследованным органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям соответствует требованиям раздел III. таблица 3.1, 3.3., 3.6., 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 (*протокол лабораторных испытаний от 20.11.2024 г. № 17-01-02/03522-24*);

- в 5 исследованных пробах смывов с объектов окружающей среды пищеблока бактериальной группы кишечной палочки не обнаружены, что соответствует требованиям п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (*протокол лабораторных испытаний от 13.11.2024 г. № 17-01-02/03526-01-24*);

- в 4 исследованных пробах смывов с объектов окружающей среды яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует требованиям п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (*протокол лабораторных испытаний от 13.11.2024 г. № 17-01-02/03527-01-24*);

- проба пищевого продукта: Творог, м.д.ж. 2%, изготовитель: АО "ЭЙЧ ЭНД ЭН", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 1, дата изготовления: 28.10.2024 г.; срок годности: 27.11.2024 г., по исследованным санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 2 ст. 7. гл. 2 ТР ТС 021/2011, п.п. 33.36 ТР ТС 033/2013 (*протокол лабораторных испытаний от 15.11.2024 г. № 17-01/30958-24, от 20.11.2024 г. № 17-01-02/03528-24*);

- проба пищевого продукта: Йогурт «Снежок» сладкий, м.д.ж. 2,5%, изготовитель: АО "БМК", Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, д. 63, дата изготовления: 28.10.2024 г.; срок годности: 18.11.2024 г., по исследованным санитарно-химическим и физико-химическим, микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 2 ст. 7. гл. 2 ТР ТС 021/2011, п.п.

33.36 ТР ТС 033/2013 (протокол лабораторных испытаний от 15.11.2024 г. № 17-01/30854
20.11.2024 г. № 17-01-02/03530-24);

Температура воздуха в 10 измеренных контрольных точках соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний от 15.11.2024 г. № П-3-219-24);

Уровень относительной влажности воздуха в 5 измеренных контрольных точках соответствует требованиям п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний от 15.11.2024 г. № П-3-219-24);

Уровень общей освещенности в 30 измеренных контрольных точках соответствует требованиям п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний от 15.11.2024 г. № П-3-220-24);

Коэффициент пульсации в 5 измеренных контрольных точках соответствует требованиям п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний от 15.11.2024 г. № П-3-220-24)

13. К настоящему акту прилагаются:

- экспертное заключение № от 27.11.2024г.

- протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Тыва» №№ 17-01/30853-24; 17-01-02/03530-24; 17-01-02/03522-24; 17-01/30958-24; 01-02/03528-24; П-3-219-24; П-3-220-24.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертное заключение, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Жалаловский Т.О. Руднев Т.Д. И.И.И.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

27.11.2024.
(дата, время)

[Подпись]
(подпись)

Сарглар Т.В.
(ФИО)

Директор
(должность)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Тыва

ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010,
тел/Факс 8 (394-22) 5 – 13- 63 E-mail: mail@17rospotrebnadzor.ru
ОКПО 53696964 ОГРН 1051700510586 ИНН/КПП 1701038075/170101001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 27 ноября 2024 г. № 520

с. Хандагайты, ул. Октябрьская, д. 20
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управление Роспотребнадзора по
Республике Тыва по Овюрскому району Куулар Тайганой Далай-ооловной,
(должность лица, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения о
проведении внеплановой выездной проверки от № 78 от 01.11.2024 г.,
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Суг-Аксынская средняя общеобразовательная школа им. Тувинских Добровольцев Сут-
Хольского кожууна Республики Тыва», ОГРН: 1021700714133, дата присвоения ОГРН: 31
декабря 2002 г., ИНН: 1716003124, юридический адрес: 668150, Республика Тыва, Сут-
Хольский район, село Суг-Аксы, ул Чогаалчылар, д. 20,

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения:

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых)
правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Содержание нарушения	Моечная зона для столовой посуды (помещения) не оснащен системами холодного и горячего водоснабжения, не имеется локальные очистные сооружения для сточных вод (септик), столовую посуду моет в 3-х эмалированных тазиках, воду кипятят в эмалированных ведрах
Нормативные правовые акты, санитарные правила и нормы, которые нарушены	п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20
Требования, подлежащие выполнению в целях	Сделать в моечном помещении систему холодного и горячего водоснабжения, также локальное очистное сооружение (септик)

устранения допущенного нарушения	
Содержание нарушения	В горячем цеху в нерабочем состоянии имеется следующее технологическое оборудование: - посудомоечная машина; - витринное холодильное оборудование, находящаяся раздаточной зоне. - жарочный шкаф в горячем цехе; - 3-х этажная духовая печь (жарочный шкаф).
Нормативные правовые акты, санитарные правила и нормы, которые нарушены	п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
Требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения	Технологические и холодильные оборудования, привести в исправное состояние, в рабочий процесс, заменить не работающие технологические оборудования.
Содержание нарушения	Для хранения столовой посуды отсутствуют стеллажи с цельнометаллическим покрытием
Нормативные правовые акты, санитарные правила и нормы, которые нарушены	п.2.9. СанПиН 2.3/ 2.5.3590-20.
Требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения	Приобрести цельнометаллические стеллажи для хранения столовой посуды
Содержание нарушения	Отсутствует график (информация) генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств
Нормативные правовые акты, санитарные правила и нормы, которые нарушены	п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения	Сделать график генеральной уборки.
Содержание нарушения	Не вывешено меню дополнительного питания (для обучающихся в общеобразовательной организации, которые обеспечены за счет родительской платы) с указанием наименования блюда, массы порций.

	калорийности порций,
Нормативные правовые акты, санитарные правила и нормы, которые нарушены	п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения	Сделать уголок в пищеблоке, около раздаточной зоны и вывешивать меню дополнительного питания (для обучающихся в общеобразовательной организации, которые обеспечены за счет родительской платы).
Содержание нарушения	В общеобразовательном учреждении, не организовано питьевой режим.
Нормативные правовые акты, санитарные правила и нормы, которые нарушены	п. 8.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения	Организовать питьевой режим, посредством кипяченной воды или упакованной питьевой водой промышленного производства, установок с дозированным розливом упакованной питьевой водой.
Содержание нарушения	Имеется холодильное оборудование (1), для хранения суточных проб. Во время осмотра холодильное оборудование не работало, оснащено термометром температура хранения суточных проб (+12 °С).
Нормативные правовые акты, санитарные правила и нормы, которые нарушены	п. 8.1.10. СанПиН 2.3/ 2.5.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
Требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения	Холодильное оборудование, для хранения суточных проб привести в исправное состояние, для поддержания температурного режима, и всегда соблюдать температуру хранения суточных проб (норме от +2 °С до +6 °С).
Содержание нарушения	В холодильном оборудовании в складском помещении, для рыб во время осмотра имелась рыба «Минтай», при запросе маркировки (этикетки) на данный рыбный продукт кладовщиком запрашиваемый документ не предоставлен, т.е., маркировка (этикетка) не имелась, также на картошку и на свеклу, товаросопроводительную документацию не предоставили.
Нормативные правовые акты, санитарные правила и нормы, которые нарушены	п. 2.2. СанПиН 2.3/ 2.5.3590-20.
Требования, подлежащие	При приеме пищевой продукции и продовольственного сырья, принимать всегда с товаросопроводительной

выполнению в целях устранения допущенного нарушения	документацией, маркировкой (этикетки) подтверждающие безопасность продукта.
Содержание нарушения	Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами, в меню не используется специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащённые витаминами и микроэлементами.
Нормативные правовые акты, санитарные правила и нормы, которые нарушены	п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения	Начать проводить витаминизацию третьих блюд, с использованием специализированной пищевой продукцией промышленного выпуска.
Содержание нарушения	- у поваров Ондар Ч.Ч., Монгуш Н.В., посудомойщицы Ондар А.Б., кладовщика Монгуш Ч.В., кухонного работника Монгуш Н.В., не имеется профессиональная гигиеническая аттестация по занимаемой должности; - у повара Ондар Р.Н., кладовщика Монгуш Ч.В., не имеется серологическое обследование на носительство возбудителей острых кишечных инфекций вирусной этиологии (рото-, норо-, астро- и энтеровирусов).
Требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения	Взять в личный контроль (директор школы), чтобы работники пищеблока прошли профессиональную гигиеническую аттестацию по занимаемой должности, также чтобы повар Ондар Р.Н., кладовщик Монгуш Ч.В., прошли серологическое обследование на носительство возбудителей острых кишечных инфекций вирусной этиологии (рото-, норо-, астро- и энтеровирусов).
Нормативные правовые акты, санитарные правила и нормы, которые нарушены	п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, нарушение п.п. 2., 3., 7. Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 г. № 29Н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».
Срок исполнения	90 дней со дня получения предписания

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Сут-Аксынская СОШ им. Тувинских Добровольцев Сут-Хольского кожууна РТ», в лице директора школы Сарылгар Тэмира Владимировича.

(Ф.И.О. на которого возлагается ответственность)

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в
ТО Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва по Овюрскому району, по
адресу: Республика Тыва, Овюрский район, с. Хаптагайты, ул. Октябрьская, д. 20
тел./факс - _____**

**заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом в срок до «24» февраля 2025г. с приложением документов и сведений,
подтверждающих исполнение предписания.**

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник
территориального
отдела по Овюрскому
району
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)



Т.Д. Куулар

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «27» ноября 2024г.

(подпись)



Сергей Сергеевич
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Тыва**

ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010,
тел/Факс 8 (394-22) 5 – 13- 63 E-mail: mail@17rospotrebnadzor.ru
ОГРН 53696964 ОГРН 1051700510586 ИНН/КПП 1701038075/170101001

от 27.11.2024 г. № 78

13 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва по
Овюрскому району, с. Хандагайты, ул. Октябрьская, д. 20
(место составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва по Овюрскому району Куулар
Тайганой Далай-ооловной о проведении внеплановой выездной проверки от 01.11.2024 г.
№ 78, с учетным номером в ЕРКНМ 17230041000116086764.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении
выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей благополучия человека

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром
видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)

3. Выездная проверка проведена: Куулар Тайганой Далай-ооловной – начальником
территориального отдела Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва по
Овюрскому району

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена
была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- 1) Очур Шончалай Сергеевна – врио главного врача, руководитель органа инспекции;
- 2) Кандаурова Шораана Владимировна – заведующая отделом лабораторного дела;
- 3) Монгуш Татьяна Артис-ооловна – заведующая лабораторией бактериологических исследований;
- 4) Монгуш Алена Олеговна – заведующая лабораторией ООИ и вирусологии, врач вирусолог;
- 5) Кирлиг-Кара Айдын Мандаржапович – заведующий лабораторией исследований физических факторов;
- 6) Ондар Шенне Кан-ооловна – и.о. заведующей отделом обеспечения санитарного надзора, технический руководитель Органа инспекции;

7) Донгак Динара Монге-Баировна, Ондар Шенне Кан-ооловна, Салчак Чойгаана Аргуровна, Тумат Шораан Алимович, Шагжы Шенне Амировна – врачи по общей гигиене.

– специалисты:

1) Наскыл-оол Елена Викторовна, Сарыглар Алаш Васильевич, Жукова Жанна Валерьевна, Быштгак-оол Шенне Борисовна, Ооржак Айлан Стай-ооловна, Монгуш Долаана Монгушовна – помощники врача по общей гигиене.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Суг-Аксынская средняя общеобразовательная школа им. Тувинских Добровольцев Суг-Хольского кожууна Республики Тыва», ОГРН: 1021700714133, дата присвоения ОГРН: 31 декабря 2002 г., ИНН: 1716003124.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 668150, Республика Тыва, Суг-Хольский район, село Суг-Аксы, ул Чогаалчылар, д. 20.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Суг-Аксынская средняя общеобразовательная школа им. Тувинских Добровольцев Суг-Хольского кожууна Республики Тыва»

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "07" ноября 2024 г., 16 час. 00 мин по 17 час 30 мин.

по "27" ноября 2024 г., 13 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

с "07" ноября 2024 г., 16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. (продолжительность 1 час 30 мин.)

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) истребование документов; 3) отбор проб (образцов); 4) испытание; 5) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки: 1) осмотр; 2) истребование документов; 3) отбор проб (образцов) – 07.11.2024 г. с 16 час 00 мин по 17 час 30 мин.

1) испытание; 2) экспертиза – с 07.11.2024 г., до 27.11.2024 г.

по месту; нищоблок школы МБОУ «Суг-Аксынская СОШ им. Тувинских Добровольцев суг-хольского кожууна РТ», по адресу: 668150, Республика Тыва, Суг-Хольский район, село Суг-Аксы, ул Чогаалчылар, д. 20.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

Срок проведения проверки приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании информационного письма от ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Тыва № 17-20-06/21-5239-2024.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Копия приказа о назначении на должность директора;
2. Действующее штатное расписание, список работников с указанием должности;
3. Журнал учета проверок органами контроля;
4. Копию договоров на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, о проведении профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации с актами приемки выполненных работ;
5. Личные медицинские книжки работников, сертификаты профилактических прививок, список работников с указанием даты допуска, сведений о прохождении анализов, специалистов в соответствии с Приказом 29п. гигиенического обучения, прививок (гепатит В, дифтерия, корь, COVID-19, грипп), сведения о вакцинации против гриппа, новой коронавирусной инфекции;
6. Журнал утреннего фильтра;
7. Копии приказов на организации горячего питания, создании бракеражной комиссии, родительского контроля;
8. Копии договоров на поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья. (указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

При проведении осмотра 07.11.2024г., в рамках внеплановой проверки по горячему питанию в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сут-Аксынская средняя общеобразовательная школа им. Тувинских Добровольцев Сут-Хольского кожууна Республики Тыва», ОГРН: 1021700714133, дата присвоения ОГРН: 31 декабря 2002 г., ИНН: 1716003124, является некоммерческой организацией, основанная на образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в целях реализации права каждого человека на образование, получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сут-Аксынская средняя общеобразовательная школа им. Тувинских Добровольцев Сут-Хольского кожууна Республики Тыва».

Сокращенное наименование: МБОУ «Сут-Аксынская СОШ им.Тувинских Добровольцев Сут-Хольского кожууна Республики Тыва».

Место осуществления деятельности: 668150, Республика Тыва, Сут-Хольский район, село Сут-Аксы, ул Чогаалчылар, д. 20.

По результатам санитарно-эпидемиологического обследования пищеблока, установлено:

На территории школы МБОУ «Сут-Аксынская СОШ им. Тувинских Добровольцев Сут-Хольского кожууна Республики Тыва», имеется две одноэтажные, нетиповые, приспособленные, деревянные здания, для начальных классов и для средних классов, также в отдельно стоящем здании находится пищеблок школы. Пищеблок построен 1970 году.

Организация питания обучающихся.

Здоровое питание предусматривает первый прием пищи ребенком дома с учетом режима дня и организации образовательного процесса.

Стоимость питания (руб. в день/чел) составляет: завтрака - 85 руб. 25 коп.

График посещения обеденного зала обеспечивает организацию горячего питания всех обучающихся в течение трех перемен.

Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется с предварительным накрыванием столов.

По проектной мощности школа рассчитана на 250 учеников, фактически в день проверки было 617 учеников. 1 – 4 кл – 209 уч (кл. комплекта 14), 5-11 кл – 408 уч (25 кл.комплекта), дети с ОВЗ – 21, на дому – 4 уч (2 кл, 7 кл, 8 кл, 10 кл).

Пищеблок МБОУ Сут-Аксынская СОШ им. Тувинских Добровольцев Сут-Хольского кожууна Республики Тыва», размещена на одноэтажном, деревянном, приспособленном, нетиповом здании, по адресу: 668150, Республика Тыва, Сут-Хольский район, село Сут-Аксы, ул Чогаалчылар, д. 20.

Прием пищи осуществляется по утвержденному графику:

1 смена

1 посадка (09:20-09:40) – 1 классы (20 минут);

2 посадка (10:10-10:30) – 4 классы (20 минут);

2 смена

1 посадка (14:25-14:45) – 2 классы (20 минут);

2 посадка (15:10-15:30) – 3 классы (20 минут).

По утвержденному графику прием пищи составляет 20 минут, при гигиеническом нормативе не менее 20 минут для 1-11 классов, что соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Пищеблок школы работает на продовольственном сырье. В пищеблоке имеются следующие помещения:

- обеденный зал;
- горячий цех;
- мясорыбной цех;
- моечная зона для кухонной посуды;
- моечная для столовой посуды;
- производственный цех;
- раздаточная зона;
- складское помещение.

Оснащенность помещений:

- обеденного зала: столы (13), скамейки (18), стулья (16) посадочное место – 209, умывальные раковины (4).

Стулья и столы без дефектов и повреждений, покрытия позволяют проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

В обеденном зале установлены умывальные раковины для мытья рук детьми с подводкой холодной и горячей воды (4 шт), обеспеченные жидким мылом, электросушилкой, что соответствует требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

В обеденном зале пищеблока размещена информация в доступной для родителей и детей месте: ежедневное меню детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции, рекомендации по организации здорового питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.


Меню дополнительного питания (для обучающихся в общеобразовательном организации, которые обеспечены за счет родительской платы) с указанием наименования блюда, массы порций, калорийности порций, не имеется, **что в нарушении п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

В общеобразовательном учреждении, не организованно питьевой режим, **что в нарушении п. 8.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

Отсутствует график (информация) генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что **не соответствует** требованиям п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.



- горячего цеха: 4-комфорочная плита (2) с жарочным шкафом, вытяжка над плитой, печка;




Жарочный шкаф установленная в 4-х комфорочной плите, в момент проверки не функционировала, т.е., была в неисправном состоянии, что в нарушении п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Над 4-х комфорочной плитой, являющиеся источниками выделения влаги, оборудовано локальная вытяжная система вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20;

- мясорыбной цех: холодильные оборудовании (2), для хранения мясного продукта и для хранения рыбы, разделочный стол (1), электронные весы (1), разделочные доски и ножи (8) для рыбы и для мясного продукта, хранятся в отдельных кассетах.

Разделочные доски для разделки сырых и готовых продуктов без повреждений, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- моечная зона для кухонной посуды; 2-х секционная ванна, для мытья кухонной посуды, с подводкой холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.




Инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объема, применяемых моющих и дезинфицирующих средств не вывешена.

- моечная зона для столовой посуды (помещения); две посудомоечные машины, одна из них не в рабочем состоянии, моечное помещение не оснащено системами холодного и горячего водоснабжения, не имеется локальные очистные сооружения для сточных вод (септик), столовую посуду моет в 3-х эмалированных тазиках, воду кипятят в эмалированных ведрах, что в нарушение п.п. 2.6.1. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Столовую посуду, хранят в самодельном деревянном 3-х этажном стеллаже, отсутствуют стеллажи с цельнометаллическим покрытием, что не соответствует требованиям п.2.9. СанПиН 2.3/ 2.5.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Имеется холодильное оборудование (1), для хранения суточных проб. Во время

осмотра холодильное оборудование не работало, оснащено термометром температура хранения суточных проб (+12 °С), что в нарушении п. 8.1.10. СанПиН 2.3/ 2.5.3590-2 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.



Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех обучающихся, что соответствует требованиям п. 8.7.5. СП 2.4.3648-20.

В момент осмотра не выявлены с дефектами и механическими повреждениями столовая посуда, столовые приборы (вилки и ложки) из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

- производственный цех; установлены цельнометаллические производственные столы (2), для разделки готовой и сырой продукции, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения правил личной гигиены персонала, установлена умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20;

-раздаточная зона; холодильные оборудования (3) для хранения окорочков, рыб, для продуктов, мармит 2-х секционная, раздаточное окно, холодильное оборудование, для хранения салатов, микроволновая печь.

Витринное холодильное оборудование, для хранения салатов во время осмотра не работало, что в нарушении п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.



- складского помещения: полки, сделанные из дерева, покрашено эмалевой краской (2), емкости для сыпучих продуктов, электронные весы, психрометр, морозильные лари (2) для мяса и для рыбы, холодильное оборудование (2) для молочных продуктов, овощей и фруктов.

В холодильном оборудовании для рыб во время осмотра имелась рыба «Минтай», при запросе маркировки (этикетки) на данный рыбный продукт кладовщиком запрашиваемый документ не предоставлен, т.е., маркировка (этикетка) не имелась, также на картошку и на свеклу, товаросопроводительную документацию не предоставили, что в нарушении п. 2.2. СанПиН 2.3/ 2.5.3590-20.

Во время проверки складское помещение был полу пустым. Имелась картошка, капуста, молоко фермерское, мясо (косточки), окорочка окала 2 кг.